

## 一體型收銀機

### 兼具時尚與彈性化配置，與各種零售場域完美搭配

富士通的TeamPoS收銀機安裝簡易，提供彈性化配置，設計精巧整合。透過直覺式的使用者介面，可以很容易地設置於多語系(跨國)使用環境。

#### 流線感一體型設計

全平面觸控螢幕、隱藏式佈線，穩固性極佳性節約空間。

#### 以人為本設計理念

主副螢幕可調整傾斜/旋轉角度，收銀員與消費者易於操作使用。

#### 靈活配置與多種配件

適用於各種零售場域如便利商店、超市、量販店、餐廳、飯店等。



#### 強固耐用

防震防水防塵全平面觸控螢幕(前方正面IP53防護)、防潑水鍵盤、防靜電等。配合客戶業務規劃及展店時程，提供長期穩定的供應週期(產品及零件)。

#### 領先技術

高速SSD、CPU省電模式、螢幕長效LED背光，選用感測器進行自動節電控制。

## 特點與效益

### 優雅、精緻、彈性

TeamPoS 7000 A系列外型流線時尚、適用性高，增添精緻優雅的氛圍，亦與各種零售店鋪環境完美搭配。一體型的設計內建電源模組和隱藏式佈線，充分利用櫃檯空間。客戶顯示設備可彈性配置，配合場域提供最適合的安裝方式。

### 創新且適用

TeamPoS 7000 A系列適用於店舖的各種情境。全平面主螢幕，易於清潔與提升店舖科技氛圍，可彈性調整傾斜角度（0 至 90 度），提供更佳的安裝靈活性，與節省儲存空間（螢幕平放時）。

### 效能及環保

TeamPoS 7000 系列提供多種微處理器選擇，包括Intel® Celeron® G3930TE處理器 和Intel® Core™ i3-7101TE 處理器，i3 CPU 使應用軟體以超高性能運行。大容量儲存 SSD 和 RAID 有助於保護關鍵資料，減少資料遺失風險。最新節能CPU搭配物體感測器用於自動省電控制，可減少耗電量及營運成本，進而降低TCO (總體擁有成本)。TeamPoS 7000 系列從製造到完成（塑膠回收）符合富士通集團綠色產品指標。

## 主要特色



- 全平面觸控螢幕
- 防水防塵 (IP53) (注)



- 時尚優雅色 (海洋黑及皇家白)
- 防變色材料

## 最新技術

- 支援Windows 10 IoT Enterprise企業版
- 新增周邊 (攝像頭/麥克風、感測器)
- 最少 4GB 記憶體
- 高性能 i3 CPU，輕鬆處理應用
- 可選用I/O介面擴充板，視需求配置
- 高容量 SSD 和 RAID，確保資料安全
- 靈活的配置



- 雙液晶螢幕
- (注) 螢幕前方



- 柱型價格顯示器



- 小型價格顯示器

## 技術規格

### TeamPoS 7000 A-Series Specifications

項目		型號 A240		型號 A340			
主機	CPU	Intel® Celeron® Processor G3930TE (2.7GHz, 2 core / 2 thread)		Intel® Core™ i3 Processors i3-7101TE (3.4GHz, 2 core / 4 thread)			
	作業系統	Windows® 10 IoT Enterprise 2019 LTSC (64 位元)					
	記憶體	4GB (最大. 8GB) DDR4 SO-DIMM 插槽 x 2 (保留1個插槽擴充使用)					
	儲存	固態硬碟 : 128GB x 1 (保留1個插槽擴充使用) 2.5" SATA x 2, RAID 1					
	主螢幕	15" XGA TFT彩色液晶螢幕, 可選用物體感測器					
	基本 I/O	USB x 3 PUSB (12V) x 3 PUSB (24V) x 1 VGA x 1		網路埠 x 1 錢櫃埠 (RJ-12) x 1 聲音輸出 x 1			
	I/O (主機)	RS232C (D-sub 9 pin) x 2 USB x 2					
	網路	10 BASE-T/100 BASE-TX/1000 BASE-T 支援Wake-on-LAN					
	電源	電源模組 (19V, 108W), 100-240V, 50/60Hz 電源效率 : 87%以上					
	冷卻	風扇					
配件 (選用)	顏色	海洋黑或皇家白					
	尺寸	377 (寬) x 304 (深) x 329 (高) mm (含底座, 螢幕傾斜 90°)					
	重量	10公斤					
	客顯	螢幕	12.1" SVGA TFT 彩色液晶螢幕 12.1" SVGA TFT 彩色液晶觸控螢幕 15" XGA TFT彩色液晶螢幕		15" XGA TFT 彩色液晶觸控螢幕 *柱型、分離型 [可調整傾斜/旋轉角度]		
	價格顯示器		ANK (20 位 x 2 行) 或圖形 (16 位 x 3 行) 245 (寬) x 100 (高) mm *柱型、分離型 [可調整傾斜/旋轉角度]				
	標準		ANK (20 位 x 2 行) 或圖形 (16 位 x 3 行) 171 (寬) x 62 (高) mm *小型 [可調整傾斜角度]				
	熱感式印表機	紙張寬度 : 58 毫米和 80 毫米, 列印速度 : 300 毫米/秒					
	側邊鍵盤	40 鍵 選用 : MSR (ISO 1/2/3)					
	MSR	國際標準ISO 1/2/3					
	掃描器	光學接觸型掃描器 JAN/EAN-13/8, UPC-A/E, NW-7, CODE39, CODE128, ITF, GS1 DataBar 可讀條碼寬度 : 最大 65 mm (包括左右邊距)					
	錢櫃	標準型	5 個紙鈔隔層, 6 個錢幣隔層				
	輕巧型		3 個紙鈔隔層, 6 個錢幣隔層				

- Windows 是微軟公司在美國和/或其他國家/地區的商標或註冊商標。  
英特爾是英特爾公司或其子公司在美國和其他國家/地區的商標或註冊商標。
- 所有品牌名稱和產品名稱均為其各公司的商標或註冊商標。
- 產品規格如有更改，恕不另行通知。所有數據均基於內部測試，結果可能因條件而異。

## 配件

### 客顯



15" 液晶螢幕



12" 液晶螢幕



分離式液晶螢幕



柱型VFD (ANK/Graphic)



小型VFD (ANK/ Graphic)



分離式價格顯示器

### VFD 多語言支援



简體中文



繁體中文



韓文



ANK

### 印表機



熱感式印表機

### 掃描器



接觸型掃描器

### TeamKey



鍵盤安裝於螢幕側邊  
40 鍵，含 MSR (ISO1/2/3)

### TeamMSR



MSR 安裝於螢幕側邊  
ISO1/2/3

### 錢櫃（輕巧型）

- 錢幣: 6 x 1
- 紙鈔: 3 x 1
- 隔板

### 錢櫃（標準型）

- 錢幣: 6 x 1
- 紙鈔: 5 x 1
- 隔板

### 其他

- 整合式物體感測器
- 整合式攝像頭/麥克風

## 其他文件

- [TeamPoS 7000 A-Series型錄](#)
- [TP7000A系列使用手冊](#)
- [螢幕RoHS聲明](#)