

模組型收銀機

以人為本的設計理念、高度擴充性且精緻整合

富士通的TeamPoS收銀機安裝簡易，提供彈性化配置，設計精巧整合。透過直覺式的使用者介面，可以很容易地設置於多語系(跨國)使用環境。

集中/分離式安裝


彈性模組化設計，可視場域選用配件。

流線感高度整合設計

全平面觸控螢幕、隱藏式佈線，穩固性極佳與節約空間。

以人為本設計理念

主副螢幕可調整傾斜/旋轉角度，收銀員與消費者易於操作使用。



靈活配置與多種配件

適用於各種零售場域如便利商店、超市、量販店、餐廳、飯店等。

強固耐用

防震防水防塵全平面觸控螢幕(前方正面IP53防護)、防潑水鍵盤、防靜電等。配合客戶業務規劃及展店時程，提供長期穩定的供應週期(產品及零件)。

領先技術

高速SSD、CPU省電模式、螢幕長效LED背光，選用感測器進行自動節電控制。

特點與效益

靈活精緻

TeamPoS 7000 M 系列強化操作性，適用各種店舖環境。高度整合的設備，提升櫃台的整體性及科技感。優雅時尚的外型，提升店舖氛圍和購物體驗。直覺式全平面觸控螢幕可選擇集中或分離式安裝，與店舖設計相得益彰。


符合人體工學且先進

設備高度降低有助於收銀員輕鬆操作，提升結帳效率並減少客戶等待時間。螢幕搭配靈活的支柱，可旋轉、傾斜和左右滑動，提供最合適的螢幕角度。領先技術包含物體感測器和支援互動式操作的攝像頭/麥克風，進而縮短維護時間。採用防變色材料的皇家白色展現明亮潔淨。

效能及環保

TeamPoS 7000 系列提供多種微處理器選擇，包括Intel® Celeron® G3930TE 處理器 和Intel® Core™ i3-7101TE 處理器，i3 CPU 使應用軟體以超高性能運行。大容量儲存 SSD 和 RAID 有助於保護關鍵資料，減少資料遺失風險。最新節能CPU搭配物體感測器用於自動省電控制，可減少耗電量及營運成本，進而降低TCO (總體擁有成本)。TeamPoS 7000 系列從製造到完成（塑膠回收）符合富士通集團綠色產品指標。

主要特色



- 易於操作的配置
- 彈性螢幕支柱 (可旋轉、傾斜和左右滑動)

最新技術

- 支援Windows 10 IoT Enterprise企業版
- 新增周邊 (攝像頭/麥克風、感測器)
- 最少 4GB 記憶體
- 高性能 i3 CPU，輕鬆處理應用
- 可選用I/O介面擴充板，視需求配置
- 高容量 SSD 和 RAID，確保資料安全
- 全平面螢幕 (IP53) (注)，防水防塵易於清潔
- 高性能熱感式印表機 (300 毫米/秒)，可更換部件 (裁刀、滾軸)

技術規格 TeamPoS 7000 M-Series Specifications

項目		型號 M240	型號 M340
主機	CPU	Intel® Celeron® Processor G3930TE (2.7GHz, 2 core / 2 thread)	Intel® Core™ i3 Processors i3-7101TE (3.4GHz, 2 core / 4 thread)
	作業系統	Windows® 10 IoT Enterprise 2019 LTSC (64 位元)	
	記憶體	4GB (最大. 8GB) DDR4 SO-DIMM 插槽 x 2 (保留1個插槽擴充使用)	
	儲存	固態硬碟：128GB x 1 (保留1個插槽擴充使用) 2.5" SATA x 2, RAID 1	
	擴充槽	PCI Express (x 16) x 1 *Low profile	
	基本 I/O	USB x 4 (前方 x 1, 後方 x 3) PUSB (12V) x 3 PUSB (24V) x 1 RS232C (D-sub 9 pin) x 2 VGA x 1	顯示埠 x 1 網路埠 x 1 錢櫃埠 (RJ-12) x 1 PS/2 x 1 聲音輸出 x 1 麥克風 x 1
	I/O 擴充板 (選用)	USB 埠擴充板 *專用	PUSB (12V) x 5
		COM 埠擴充板 *專用	RS232C (D-sub 9pin) x 4
	網路	10 BASE-T/100 BASE-TX/1000 BASE-T 支援Wake-on-LAN	
	電源	電源模組 (19V, 108W), 100-240V, 50/60Hz 電源效率：87%以上	
配件 (選用)	顏色	皇家白	
	尺寸	347 (寬) x 489 (深) x 124 (高) 毫米	
	重量	9公斤	
	主螢幕	12.1" SVGA TFT 彩色液晶螢幕 12.1" SVGA TFT 彩色液晶觸控螢幕 15" XGA TFT 彩色液晶螢幕	15" XGA TFT 彩色液晶觸控螢幕 * 柱型、分離型 [可調整傾斜/旋轉角度]
	客顯	螢幕	12.1" SVGA TFT 彩色液晶螢幕 12.1" SVGA TFT 彩色液晶觸控螢幕 15" XGA TFT 彩色液晶螢幕
		價格顯示器	ANK (20 位數 x 2 行) 或圖形式 (16 位數 x 3 行) 245 (寬) x 100 (高) mm *柱型、分離型[傾斜/旋轉]
	熱感式印表機		紙張寬度：58 毫米和 80 毫米, 列印速度：300 毫米/秒
	鍵盤		88鍵, 含/不含控制鍵組 選用：MSR (ISO 1/2/3)
	側邊鍵盤		40 鍵 選用：MSR (ISO 1/2/3)
	MSR		國際標準ISO 1/2/3
	掃描器		光學接觸型掃描器 JAN/EAN-13/8, UPC-A/E, NW-7, CODE39, CODE128, ITF, GS1 DataBar 可讀條碼寬度：最大 65 mm (包括左右邊距)
	錢櫃	標準型	5 個紙鈔隔層, 6 個錢幣隔層
		輕巧型	3 個紙鈔隔層, 6 個錢幣隔層

- Windows 是微軟公司在美國和/或其他國家/地區的商標或註冊商標。
- 英特爾是英特爾公司或其子公司在美國和其他國家/地區的商標或註冊商標。
- 所有品牌名稱和產品名稱均為其各公司的商標或註冊商標。

配件

主螢幕



15" 液晶螢幕



12" 液晶螢幕

客顯



15" 液晶螢幕



12" 液晶螢幕



分離式液晶螢幕

柱型VFD
(ANK/Graphic)

分離式價格顯示器

VFD 多語言支援



簡體中文



繁體中文



韓文



ANK

印表機



熱感式印表機

掃描器



接觸型掃描器

TeamKey

鍵盤安裝於螢幕側邊
40 鍵，含 MSR (ISO1/2/3)

TeamMSR

MSR安裝於螢幕側邊
ISO1/2/3

錢櫃（輕巧型）

- 錢幣: 6 x 1
- 紙鈔: 3 x 1
- 隔板

錢櫃（標準型）

- 錢幣: 6 x 1
- 紙鈔: 5 x 1
- 隔板

鍵盤

• 88 鍵 POS 鍵盤，
含/不含 MSR (ISO1/2/3)

其他

- 整合式物體感測器
- 整合式攝像頭/麥克風

其他文件

- [TeamPoS 7000 M-Series型錄](#)
- [TP7000M系列使用手冊](#)
- [螢幕RoHS聲明](#)